



# Запуск программы

## Запуск программы в Windows

Программа запускается автоматически при входе в Windows, если при ее установке было выбрано действие «**Запускать автоматически при входе в систему**». Если нет, то для того, чтобы запустить программу, в панели задач выберите «**Пуск**» → «**Программы**» → «**ЗОНД**» → «**ЗОНД**».

Через несколько секунд после запуска программы на экране появится одно из следующих окон:

- «**Диалоговое окно**» с приглашением ввести логин и пароль доступа **ИЛИ**
- если Вы предварительно сохранили пароль на диске компьютера и авторизация прошла автоматически, всплывающее диалоговое «**окно управления доступом**». При этом в панели задач справа будет отображаться значок , если доступ в Интернет открыт, или , если доступ закрыт.

*Если в Windows окно управления доступом не отображается, чтобы открыть его, дважды щелкните левой кнопкой мышки по значку программы в панели задач.*

## Запуск программы в Unix-подобных системах

Запустите файл `gcauthc/bin/gcauthc`. После запуска программы на экране появится одно из следующих окон:

- «**Диалоговое окно**» с приглашением ввести логин и пароль доступа **ИЛИ**
- если Вы предварительно сохранили пароль на диске компьютера, и авторизация прошла автоматически, всплывающее «**диалоговое окно управления доступом**».

*Порядок настройки автоматического запуска программы при запуске X-Window зависит от выбранного Вами менеджера окон. Для выполнения настройки обратитесь к справочному руководству используемого Вами менеджера окон.*